



ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ


Objednací názvy a rozměry

CERA - 3,3 / 50 5 x11 A5 CD110X

elektrolytický kondenzátor radiální
kapacita (μF)
jmenovité napětí Udc (V)

balení
nic - sypané, rovné vývody
A5 - v pásu, rozteč 5mm
výška pouzdra L (mm)
průměr pouzdra ø D (mm)

řada
CD110X
CD11X
CD268
CD26C



D	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10.0	10.0	12.5

CD110X

Elektrolytické kondenzátory radiální, +85°C, standard

Jmenovité napětí Udc 6.3Vdc - 450Vdc
Jmenovitá kapacita C 1μF- 10 000 μF ±20%(M)
Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejméně 3μA (Udc ≤ 100V)
0.03 C Udc + 10μA; (Udc ≥ 160V)
Ztrátový úhel tg δ max 0.28
Doba života 2000 hodin
Pracovní teplota -40 až +85°C (Udc ≤ 100V); -25 až +85°C (Udc ≥ 160V)



Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)
CERA - 100/ 6,3 5x11 CD110X		100	■ CERA - 220/ 35 10x12 CD110X	40675	443	CERA - 1/ 200 6,3x11 CD110X		22
■ CERA - 220/ 6,3 6,3x11 CD110X		170	■ CERA - 330/ 35 10x16 CD110X		450	CERA - 2,2/ 200 6,3x11 CD110X		32
CERA - 330/ 6,3 6,3x11 CD110X		270	■ CERA - 470/ 35 10x16 CD110X	49585	664	CERA - 3,3/ 200 6,3x11 CD110X		40
CERA - 470/ 6,3 8x12 CD110X		322	■ CERA - 1000/ 35 12x20 CD110X	49583	1210	CERA - 4,7/ 200 8x12 CD110X		56
CERA - 1000/ 6,3 10x12 CD110X		530	■ CERA - 2200/ 35 16x25 CD110X	49584	1950	CERA - 10/ 200 10x16 CD110X		75
CERA - 2200/ 6,3 10x20 CD110X		1010	# CERA - 2200/ 35 16x30 CD110X	40679	1750	■ CERA - 22/ 200 10x16 CD110X	02980	170
CERA - 3300/ 6,3 12x20 CD110X		1150	CERA - 3300/ 35 16x35 CD110X	44491	2510	CERA - 33/ 200 12x20 CD110X		140
CERA - 4700/ 6,3 12x25 CD110X		1350	■ CERA - 4700/ 35 18x35 CD110X	44375	2990	CERA - 47/ 200 12x25 CD110X		223
CERA -10000/ 6,3 16x30 CD110X		2250	■ CERA - 22/ 50 5x11 CD110X	40671	98	CERA - 100/ 200 16x30 CD110X		430
■ CERA - 100/ 10 5x11 CD110X	40661	146	CERA - 33/ 50 6,3x11 CD110X		110	CERA - 1/ 250 8x12 CD110X		
■ CERA - 220/ 10 6,3x11 CD110X	40673	240	■ CERA - 47/ 50 6,3x11 CD110X	40685	155	CERA - 2,2/ 250 8x12 CD110X		25
CERA - 330/ 10 8x12 CD110X		270	■ CERA - 100/ 50 8x12 CD110X	40663	260	CERA - 3,3/ 250 8x12 CD110X		48
■ CERA - 470/ 10 8x12 CD110X	40686	417	■ CERA - 220/ 50 10x16 CD110X	40676	400	CERA - 4,7/ 250 10x12 CD110X		40
■ CERA - 1000/ 10 10x12 CD110X	40665	650	■ CERA - 330/ 50 10x20 CD110X	03006	540	CERA - 10/ 250 10x16 CD110X		101
CERA - 2200/ 10 10x20 CD110X		1080	■ CERA - 470/ 50 10x20 CD110X	47249		CERA - 22/ 250 12x20 CD110X		182
CERA - 3300/ 10 12x20 CD110X		1430	■ CERA - 1000/ 50 16x25 CD110X	40669	1350	CERA - 33/ 250 12x25 CD110X		243
CERA - 4700/ 10 12x25 CD110X		1780	■ CERA - 2200/ 50 16x30 CD110X	44280		CERA - 47/ 250 16x25 CD110X		240
CERA -10000/ 10 16x35 CD110X		2700	■ CERA - 10000/ 50 25x50 CD110X	44490	4000	CERA - 100/ 250 16x35 CD110X		
CERA - 47/ 16 5x11 CD110X		110	CERA - 4,7/ 63 5x11 CD110X	41469	45	CERA - 1/ 350 8x12 CD110X		15
■ CERA - 100/ 16 5x11 CD110X	44227	160	■ CERA - 10/ 63 5x11 CD110X	40660	66	CERA - 2,2/ 350 8x12 CD110X		38
■ CERA - 220/ 16 6,3x11 CD110X	41981	264	■ CERA - 22/ 63 6,3x11 CD110X	40672	100	CERA - 3,3/ 350 10x12 CD110X		53
■ CERA - 330/ 16 8x12 CD110X	40682	383	■ CERA - 33/ 63 6,3x11 CD110X	40681	140	■ CERA - 4,7/ 350 10x16 CD110X	40691	45
■ CERA - 470/ 16 8x12 CD110X	40687	457	CERA - 47/ 63 8x12 CD110X	48215	170	CERA - 10/ 350 10x20 CD110X		115
■ CERA - 1000/ 16 10x16 CD110X	44472	791	■ CERA - 100/ 63 10x12 CD110X	40664	300	CERA - 22/ 350 12x20 CD110X		110
# CERA - 1000/ 16 10x20 CD110X	40666	740	■ CERA - 220/ 63 10x20 CD110X	40677	460	CERA - 33/ 350 16x25 CD110X		277
CERA - 2200/ 16 12x20 CD110X	44370	1350	CERA - 330/ 63 12x20 CD110X		650	CERA - 47/ 350 16x30 CD110X		260
CERA - 3300/ 16 12x25 CD110X	44371	1690	■ CERA - 470/ 63 12x25 CD110X	44373	850	CERA - 100/ 350 18x40 CD110X		250
■ CERA - 4700/ 16 16x25 CD110X	44374	2100	CERA - 1000/ 63 16x30 CD110X	44369	1550	CERA - 1/ 400 8x12 CD110X		15
CERA -10000/ 16 18x35 CD110X		3130	■ CERA - 1/ 100 5x11 CD110X	40659	21	CERA - 2,2/ 400 8x12 CD110X	48120	38
CERA - 22/ 25 5x11 CD110X	47358	82	■ CERA - 2,2/ 100 5x11 CD110X	40670	30	CERA - 3,3/ 400 10x12 CD110X		54
CERA - 33/ 25 5x11 CD110X		100	■ CERA - 3,3/ 100 5x11 CD110X	40680	40	CERA - 4,7/ 400 10x16 CD110X		71
■ CERA - 47/ 25 5x11 CD110X	40684	118	■ CERA - 4,7/ 100 5x11 CD110X	40683	45	■ CERA - 10/ 400 10x20 CD110X	48117	
■ CERA - 100/ 25 6,3x11 CD110X	40662	199	CERA - 10/ 100 6,3x11 CD110X		75	CERA - 22/ 400 12x25 CD110X		197
■ CERA - 220/ 25 8x12 CD110X	40674	349	CERA - 22/ 100 8x12 CD110X	45226	110	CERA - 33/ 400 16x30 CD110X		190
CERA - 330/ 25 10x12 CD110X	49375	510	CERA - 33/ 100 10x12 CD110X		160	CERA - 47/ 400 16x35 CD110X		160
■ CERA - 470/ 25 10x16 CD110X	40688	500	CERA - 47/ 100 10x12 CD110X		230	CERA - 100/ 400 22x30 CD110X		
■ CERA - 1000/ 25 10x20 CD110X	44473	996	CERA - 100/ 100 10x20 CD110X		370	CERA - 1/ 450 8x12 CD110X		25
# CERA - 1000/ 25 12x20 CD110X	40667	1000	CERA - 220/ 100 12x25 CD110X		620	CERA - 2,2/ 450 10x12 CD110X		43
■ CERA - 2200/ 25 12x25 CD110X	45330	1660	CERA - 1/ 160 6,3x11 CD110X		22	CERA - 3,3/ 450 10x16 CD110X		59
# CERA - 2200/ 25 16x25 CD110X	40678	1500	CERA - 2,2/ 160 6,3x11 CD110X		32	CERA - 4,7/ 450 10x20 CD110X		76
■ CERA - 3300/ 25 16x25 CD110X	44372	2030	CERA - 3,3/ 160 6,3x11 CD110X		40	CERA - 10/ 450 12x25 CD110X		75
■ CERA - 4700/ 25 16x30 CD110X	49587	2650	CERA - 4,7/ 160 8x12 CD110X		40	CERA - 22/ 450 16x25 CD110X		226
CERA -10000/ 25 18x40 CD110X		3000	CERA - 10/ 160 10x12 CD110X		70	CERA - 33/ 450 16x35 CD110X		150
CERA - 22/ 35 5x11 CD110X		87	CERA - 22/ 160 10x16 CD110X		151	CERA - 47/ 450 18x40 CD110X		170
CERA - 33/ 35 5x11 CD110X		107	CERA - 33/ 160 10x20 CD110X		202	CERA - 100/ 450 22x35 CD110X		
CERA - 47/ 35 6,3x11 CD110X		110	CERA - 47/ 160 12x20 CD110X		266			
CERA - 100/ 35 8x12 CD110X		190	■ CERA - 100/ 160 12x25 CD110X	33906	240			

CD11CX

Elektrolytické kondenzátory radiální, +85°C, výška 7mm

Jmenovité napětí Udc 4Vdc - 63Vdc
Jmenovitá kapacita C 1μF- 470 μF ±20%(M)
Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejméně 3μA
Ztrátový úhel tg δ max 0.35
Doba života 1000 hodin
Pracovní teplota -40 až +85°C



Objednací název	obj.č.	IR (mA)
# CERA - 47/ 16 5x7 CD11CX	46623	70
# CERA - 100/ 16 6,3x7 CD11CX	47207	120
# CERA - 100/ 25 8x7 CD11CX	47208	145
# CERA - 1/ 50 4x7 CD11CX	47197	10
# CERA - 22/ 50 6,3x7 CD11CX	47204	70

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na požádání

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY RADIÁLNÍ



CD268

Elektrolytické kondenzátory radiální, +105°C, standard

Jmenovité napětí Udc 6.3Vdc - 450Vdc
 Jmenovitá kapacita C 1μF- 10 000 μF ±20%(M)
 Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejméně 3μA (Udc ≤ 100V)
 0.02 C Udc + 15μA; (Udc ≥ 160V)
 Ztrátový úhel tg δ max 0.25
 Doba života 1000 hodin
 Pracovní teplota -40 až +105°C (Udc ≤ 100V); -25 až +105°C (Udc ≥ 160V)



Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)
CERA - 100/ 6,3 5x11 CD268		60	■ CERA - 470/ 35 10x16 CD268	49586		CERA - 3,3/ 200 6,3x11 CD268		
CERA - 220/ 6,3 6,3x11 CD268		100	■ CERA - 1000/ 35 12x20 CD268	48389		CERA - 4,7/ 200 8x12 CD268		
CERA - 330/ 6,3 6,3x11 CD268		120	CERA - 2200/ 35 16x25 CD268			CERA - 10/ 200 10x16 CD268		45
CERA - 470/ 6,3 8x12 CD268		170	CERA - 3300/ 35 16x35 CD268			CERA - 22/ 200 10x20 CD268		70
CERA - 1000/ 6,3 10x12 CD268		300	■ CERA - 4700/ 35 16x35 CD268	51871		CERA - 33/ 200 12x20 CD268		
CERA - 2200/ 6,3 10x20 CD268		580	■ CERA - 4700/ 35 18x35 CD268	48396		CERA - 47/ 200 12x25 CD268		140
CERA - 3300/ 6,3 12x20 CD268		670	■ CERA - 22/ 50 5x11 CD268	48399	40	CERA - 100/ 200 16x30 CD268		250
CERA - 4700/ 6,3 12x25 CD268		1000	CERA - 33/ 50 6,3x11 CD268		60	CERA - 1/ 250 8x12 CD268		
CERA - 10000/ 6,3 16x30 CD268		1320	■ CERA - 47/ 50 6,3x11 CD268	46679	70	CERA - 2,2/ 250 8x12 CD268		15
CERA - 100/ 10 5x11 CD268		80	■ CERA - 100/ 50 8x12 CD268	48401	120	CERA - 3,3/ 250 8x12 CD268		
■ CERA - 220/ 10 6,3x11 CD268	46677	110	■ CERA - 220/ 50 10x16 CD268	48398	240	CERA - 4,7/ 250 10x12 CD268		30
CERA - 330/ 10 8x12 CD268		160	CERA - 330/ 50 10x20 CD268		320	CERA - 10/ 250 10x16 CD268		
■ CERA - 470/ 10 8x12 CD268	46678	190	■ CERA - 470/ 50 10x20 CD268	48402		CERA - 22/ 250 12x20 CD268		
CERA - 1000/ 10 10x12 CD268			■ CERA - 1000/ 50 16x25 CD268	48400	790	CERA - 33/ 250 12x25 CD268		100
CERA - 2200/ 10 10x20 CD268			■ CERA - 2200/ 50 16x30 CD268	48469		CERA - 47/ 250 16x25 CD268		140
CERA - 3300/ 10 12x20 CD268			CERA - 4,7/ 63 5x11 CD268		20	CERA - 100/ 250 16x35 CD268		
CERA - 4700/ 10 12x25 CD268			■ CERA - 10/ 63 5x11 CD268	48405	30	CERA - 1/ 350 8x12 CD268		12
CERA - 10000/ 10 16x35 CD268			■ CERA - 22/ 63 6,3x11 CD268	48407	50	CERA - 2,2/ 350 8x12 CD268		
CERA - 47/ 16 5x11 CD268		50	CERA - 33/ 63 6,3x11 CD268		60	CERA - 3,3/ 350 10x12 CD268		
■ CERA - 100/ 16 5x11 CD268	48372		■ CERA - 47/ 63 8x12 CD268	48409	90	CERA - 4,7/ 350 10x16 CD268		35
■ CERA - 220/ 16 6,3x11 CD268	51357		■ CERA - 100/ 63 10x12 CD268	48404	150	CERA - 10/ 350 10x20 CD268		
CERA - 330/ 16 8x12 CD268		180	■ CERA - 220/ 63 10x20 CD268	51240	270	CERA - 22/ 350 12x20 CD268		
CERA - 470/ 16 8x12 CD268			CERA - 330/ 63 12x20 CD268		380	CERA - 33/ 350 16x25 CD268		
■ CERA - 1000/ 16 10x16 CD268	49582		■ CERA - 470/ 63 12x25 CD268	48403	500	■ CERA - 47/ 350 16x25 CD268	50539	
■ CERA - 2200/ 16 12x20 CD268	52154		■ CERA - 1000/ 63 16x30 CD268	48406	900	CERA - 100/ 350 18x40 CD268		
CERA - 3300/ 16 12x25 CD268	48360		■ CERA - 1/ 100 5x11 CD268	48410	9	CERA - 1/ 400 8x12 CD268		
CERA - 4700/ 16 16x25 CD268			CERA - 2,2/ 100 5x11 CD268		15	CERA - 2,2/ 400 8x12 CD268		
CERA - 10000/ 16 18x35 CD268			■ CERA - 3,3/ 100 5x11 CD268	48412	18	CERA - 3,3/ 400 10x12 CD268		
CERA - 10/ 25 5x11 CD268	47502	25	■ CERA - 4,7/ 100 5x11 CD268	44977	20	CERA - 4,7/ 400 10x16 CD268		
CERA - 33/ 25 5x11 CD268		40	■ CERA - 10/ 100 6,3x11 CD268	48411	35	■ CERA - 10/ 400 10x20 CD268	49581	
■ CERA - 47/ 25 5x11 CD268	48375	50	CERA - 22/ 100 8x12 CD268		65	# CERA - 10/ 400 12x20 CD268	48413	70
■ CERA - 100/ 25 6,3x11 CD268	48377	90	CERA - 33/ 100 10x12 CD268		95	■ CERA - 22/ 400 12x25 CD268	47501	
■ CERA - 220/ 25 8x12 CD268	48373	150	■ CERA - 47/ 100 10x12 CD268	52153		CERA - 22/ 400 12x20 CD268	47505	
■ CERA - 330/ 25 10x12 CD268	48376	220	■ CERA - 100/ 100 10x20 CD268	50538		■ CERA - 33/ 400 16x25 CD268	02158	
■ CERA - 470/ 25 10x13 CD268	02979		CERA - 220/ 100 12x25 CD268			■ CERA - 47/ 400 16x30 CD268	45156	
■ CERA - 1000/ 25 10x20 CD268	46676		CERA - 1/ 160 6,3x11 CD268			■ CERA - 68/ 400 16x30 CD268	50834	
■ CERA - 2200/ 25 12x25 CD268	48374		CERA - 2,2/ 160 6,3x11 CD268		15	CERA - 100/ 400 22x30 CD268		
CERA - 3300/ 25 16x25 CD268			CERA - 3,3/ 160 6,3x11 CD268			CERA - 1/ 450 8x12 CD268		
■ CERA - 4700/ 25 16x30 CD268	48384		CERA - 4,7/ 160 8x12 CD268		25	CERA - 2,2/ 450 10x12 CD268		
CERA - 10000/ 25 18x40 CD268			CERA - 10/ 160 10x12 CD268		40	CERA - 3,3/ 450 10x16 CD268		
CERA - 22/ 35 5x11 CD268		35	CERA - 22/ 160 10x16 CD268			CERA - 4,7/ 450 10x20 CD268		
CERA - 33/ 35 5x11 CD268		50	CERA - 33/ 160 10x20 CD268			CERA - 10/ 450 12x25 CD268		
CERA - 47/ 35 6,3x11 CD268	47503	65	CERA - 47/ 160 12x20 CD268			CERA - 22/ 450 16x25 CD268		
■ CERA - 100/ 35 8x12 CD268	48390	110	CERA - 100/ 160 16x25 CD268		240	CERA - 33/ 450 16x35 CD268		
■ CERA - 220/ 35 10x12 CD268	48391	190	CERA - 1/ 200 6,3x11 CD268		9	CERA - 47/ 450 18x40 CD268		
■ CERA - 330/ 35 10x16 CD268	48393	260	CERA - 2,2/ 200 6,3x11 CD268		15	CERA - 100/ 450 22x35 CD268		

SS

Elektrolytické kondenzátory radiální, +105°C, výška 7mm



Jmenovité napětí Udc 6.3Vdc - 80Vdc
 Jmenovitá kapacita C 0.1μF- 470 μF ±20%(M)
 Zbytkový proud 0.01 C Udc ; nejméně 3μA
 Ztrátový úhel tg δ max 0.20
 Doba života 1000 hodin
 Pracovní teplota -40 až +105°C



Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)	Objednací název	obj.č.	IR (mA)
CERA - 33/ 10 4x7 SS		39	CERA - 22/ 25 5x7 SS		51	■ CERA - 1/ 50 4x7 SS	41722	10
CERA - 47/ 10 5x7 SS		60	■ CERA - 33/ 25 5x7 SS	03427	55	■ CERA - 2,2/ 50 4x7 SS	03424	19
CERA - 100/ 10 6,3x7 SS		100	CERA - 47/ 25 6,3x7 SS		80	CERA - 3,3/ 50 4x7 SS		24
■ CERA - 22/ 16 4x7 SS	03423	44	■ CERA - 100/ 25 8x7 SS	04415	120	CERA - 4,7/ 50 4x7 SS		29
■ CERA - 33/ 16 5x7 SS	03428	57	■ CERA - 10/ 35 4x7 SS	03422	34	■ CERA - 10/ 50 5x7 SS	03425	45
■ CERA - 47/ 16 5x7 SS	04399	75	■ CERA - 22/ 35 5x7 SS	03426	48	■ CERA - 22/ 50 6,3x7 SS	03429	65
■ CERA - 100/ 16 6,3x7 SS	04401	89	■ CERA - 33/ 35 6,3x7 SS	03430	59	■ CERA - 47/ 50 8x7 SS	03431	
			■ CERA - 47/ 35 8x7 SS	04400	59			


ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY SNAP-IN



Objednací názvy a rozměry

CEVN - 470/400 35 x 45 CD293

elektrolytický kondenzátor "snap-in" řada
 kapacita (μF) výška pouzdra L (mm)
 jmenovité napětí Udc (V) průměr pouzdra Ø D (mm)



CD293

Elektrolytické kondenzátory "snap-in", +85°C

Jmenovité napětí Udc 16Vdc - 450Vdc
 Jmenovitá kapacita C 47μF- 68 000 μF -10% +50%
 Zbytkový proud 0.03 C Udc
 Ztrátový úhel tg δ max 0.23
 Doba života 1000 hodin
 Pracovní teplota -25 až +85°C



Objednací název	obj.č.	IR (A)
CEVN -10000/ 16 22x30 CD293		3.78
CEVN -12000/ 16 22x30 CD293		4.52
CEVN -15000/ 16 22x35 CD293		5.26
CEVN -22000/ 16 22x45 CD293		6.10
CEVN -27000/ 16 25x45 CD293		6.31
CEVN -33000/ 16 25x50 CD293		6.84
CEVN -39000/ 16 30x45 CD293		6.94
CEVN -47000/ 16 30x50 CD293		7.47
CEVN -56000/ 16 35x45 CD293		8.73
CEVN -68000/ 16 35x50 CD293		9.05
CEVN - 6800/ 25 22x30 CD293		3.47
CEVN - 8200/ 25 22x30 CD293		3.57
CEVN -10000/ 25 22x35 CD293		3.78
CEVN -12000/ 25 22x40 CD293		4.10
CEVN -15000/ 25 22x50 CD293		4.63
CEVN -22000/ 25 25x50 CD293	48599	6.10
CEVN -27000/ 25 30x45 CD293		6.21
CEVN -33000/ 25 30x50 CD293		6.84
CEVN -39000/ 25 35x45 CD293		7.36
CEVN -47000/ 25 35x50 CD293		8.00
CEVN - 4700/ 35 22x30 CD293	44492	3.26
CEVN - 5600/ 35 22x30 CD293		3.36
CEVN - 6800/ 35 22x35 CD293		3.68
CEVN - 8200/ 35 22x40 CD293		4.00
CEVN -10000/ 35 22x45 CD293		4.02
CEVN -12000/ 35 25x45 CD293		5.05
CEVN -15000/ 35 25x50 CD293		5.57
CEVN -22000/ 35 30x50 CD293		6.10
CEVN -27000/ 35 35x45 CD293		6.84
CEVN -33000/ 35 35x50 CD293		7.15
CEVN - 3300/ 50 22x30 CD293		2.73
CEVN - 3900/ 50 22x30 CD293		2.75
CEVN - 4700/ 50 22x35 CD293	44493	3.03
CEVN - 5600/ 50 22x40 CD293		3.43
CEVN - 6800/ 50 22x50 CD293		3.85
CEVN - 8200/ 50 25x45 CD293		4.41
CEVN -10000/ 50 25x50 CD293	44494	4.97
CEVN -12000/ 50 30x45 CD293		5.58
CEVN -15000/ 50 30x50 CD293		6.44
CEVN -22000/ 50 35x45 CD293		6.94
CEVN -27000/ 50 35x50 CD293		7.57
CEVN - 2200/ 63 22x30 CD293		2.52
CEVN - 2700/ 63 22x35 CD293		3.73
CEVN - 3300/ 63 22x40 CD293		4.10
CEVN - 3900/ 63 22x45 CD293		4.44
CEVN - 4700/ 63 22x50 CD293		4.86
CEVN - 5600/ 63 25x45 CD293		5.36

Objednací název	obj.č.	IR (A)
CEVN - 6800/ 63 25x50 CD293		5.84
CEVN - 8200/ 63 30x45 CD293		6.00
CEVN -10000/ 63 35x40 CD293	44495	6.52
CEVN -12000/ 63 35x50 CD293		7.15
CEVN - 1500/ 80 22x30 CD293		2.26
CEVN - 2200/ 80 22x40 CD293		2.73
CEVN - 2700/ 80 22x45 CD293		2.78
CEVN - 3300/ 80 22x50 CD293		3.21
CEVN - 3900/ 80 25x40 CD293		3.59
CEVN - 4700/ 80 25x50 CD293		4.09
CEVN - 5600/ 80 30x45 CD293		4.55
CEVN - 6800/ 80 30x50 CD293		5.16
CEVN - 8200/ 80 35x50 CD293		5.83
CEVN - 1500/ 100 22x40 CD293		2.57
CEVN - 2200/ 100 30x40 CD293	52537	3.14
CEVN - 2700/ 100 25x45 CD293		3.71
CEVN - 3300/ 100 25x50 CD293		4.06
CEVN - 3900/ 100 30x45 CD293		4.54
CEVN - 4700/ 100 30x50 CD293		5.13
CEVN - 5600/ 100 35x45 CD293		5.75
CEVN - 6800/ 100 35x50 CD293		6.00
CEVN - 270/ 160 22x25 CD293		1.38
CEVN - 330/ 160 22x25 CD293		1.45
CEVN - 390/ 160 22x30 CD293		1.62
CEVN - 470/ 160 22x35 CD293		2.08
CEVN - 560/ 160 22x35 CD293		2.25
CEVN - 680/ 160 22x40 CD293		2.50
CEVN - 1000/ 160 25x45 CD293		3.00
CEVN - 1200/ 160 25x50 CD293		3.31
CEVN - 1500/ 160 30x45 CD293		3.83
CEVN - 2200/ 160 35x50 CD293		4.92
CEVN - 220/ 200 22x25 CD293		1.25
CEVN - 270/ 200 22x25 CD293		1.41
CEVN - 330/ 200 22x30 CD293		1.56
CEVN - 390/ 200 22x35 CD293		1.68
CEVN - 470/ 200 22x40 CD293		1.85
CEVN - 560/ 200 22x45 CD293		2.45
CEVN - 680/ 200 25x50 CD293		2.68
CEVN - 1000/ 200 30x45 CD293	51392	3.25
CEVN - 1200/ 200 30x50 CD293		3.50
CEVN - 1500/ 200 30x50 CD293		3.87
CEVN - 2200/ 200 35x50 CD293		4.92
CEVN - 150/ 250 22x25 CD293		1.04
CEVN - 220/ 250 22x30 CD293		1.17
CEVN - 270/ 250 22x30 CD293		1.31
CEVN - 330/ 250 22x35 CD293		1.75
CEVN - 390/ 250 22x40 CD293		1.91

Objednací název	obj.č.	IR (A)
CEVN - 470/ 250 22x45 CD293		2.11
CEVN - 560/ 250 25x45 CD293		2.25
CEVN - 680/ 250 25x50 CD293		2.50
CEVN - 1000/ 250 30x50 CD293		3.32
CEVN - 1200/ 250 35x45 CD293		3.53
CEVN - 1500/ 250 35x50 CD293		4.04
CEVN - 82/ 350 22x25 CD293		0.83
CEVN - 100/ 350 22x30 CD293		0.91
CEVN - 120/ 350 22x30 CD293		1.00
CEVN - 150/ 350 22x35 CD293		1.12
CEVN - 220/ 350 22x45 CD293		1.44
CEVN - 270/ 350 25x45 CD293		1.66
CEVN - 330/ 350 25x50 CD293		1.88
CEVN - 390/ 350 30x45 CD293		2.06
CEVN - 470/ 350 30x50 CD293		2.40
CEVN - 560/ 350 35x45 CD293		2.60
CEVN - 680/ 350 35x50 CD293		2.96
CEVN - 47/ 400 22x25 CD293		0.70
CEVN - 56/ 400 22x25 CD293		0.73
CEVN - 82/ 400 22x25 CD293		0.83
CEVN - 100/ 400 22x30 CD293	48356	0.92
CEVN - 100/ 400 25x25 CD293	49431	0.91
CEVN - 120/ 400 22x35 CD293		1.02
CEVN - 150/ 400 22x40 CD293		1.16
CEVN - 220/ 400 22x40 CD293	48167	
CEVN - 270/ 400 25x45 CD293		1.67
CEVN - 330/ 400 30x40 CD293	52536	1.90
CEVN - 390/ 400 30x45 CD293		2.13
CEVN - 470/ 400 35x45 CD293	46292	2.39
CEVN - 560/ 400 35x50 CD293		2.69
CEVN - 680/ 400 30x80 CD293	49369	
CEVN - 680/ 400 35x50 CD293	49324	
CEVN - 820/ 400 35x80 CD293	49370	
CEVN - 820/ 400 42x70 CD293	50241	
CEVN - 47/ 450 22x25 CD293		0.65
CEVN - 56/ 450 22x25 CD293		0.70
CEVN - 82/ 450 22x30 CD293		0.83
CEVN - 100/ 450 22x35 CD293		0.93
CEVN - 120/ 450 22x40 CD293		1.04
CEVN - 150/ 450 22x50 CD293		1.19
CEVN - 220/ 450 25x50 CD293		1.55
CEVN - 270/ 450 30x45 CD293		1.78
CEVN - 330/ 450 30x50 CD293		2.01
CEVN - 390/ 450 35x45 CD293		2.24
CEVN - 470/ 450 35x50 CD293		2.53